<u> Umrtindinati infantindination dination di</u> The Road of the last Sylvain Froelich Vass3R04s126-130 FINA Collection Vassal-Montpellier 5-2388 Sylvain Froelich





Désignation Aybam Fraclieb

Clos 5 Planche 23 Côté S No 8

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2-9 64

Pourriture: 10

Chargé: S. 10

26

30

42

52

Désignation: Sylvan Froelich. Clos 5 Planche 23 Rang \$ T Souche Vigueur : 2/2/ Date de Véraison: 5.8.63 Date de Maturité: 9.963 Pourriture: 11en. +4 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE : TG - G - 1 - P. 15415 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 | 0 saveur : (8 - m - ar - fox - herb. s 212 disc - (sph) - ell. - Ov. Obev .- cyl - fus. 8 311 s 4 quec pépins - apyrène s 5 6 jus : inc. - coloré.

Désignation: Sylvain Froelich Clos 5 Planche 23 Rang S souche 8 Vigueur : Date de Véraison: 3.8.64 Date de Maturité 8-9-64 +4 Pourriture : (1) GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12 Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 18 x 17 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Saveur : 6 - m - ar - fox - herb s 214 disc. - sph. - (ell) - Ov. s 39 Obov. - cyl. - fus. s 518 avec pépins - apyrény jus : inc. - koløre Miller: (6) 1 2 3 4 5

Année : 1964

Année: 1961

Emplacement: 5.23 \$8 Aylvan Froelich

	!Nombre! !total! ! !		16.3	20.3	23.3	DATES
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10	5 5 6 4	0 1 1 2	00113	10019	1 1 1 1 3 4	Dle 23-3-61x +17

1	Nombre	DATES								
!	total.	5.4								
1	6	3 (								
2	6	3 4								
3	4	3,								
4	8	2								
5	8	· 4 1 De 5-4-621+2								

Année : 1963

. . . .

Deplacement ..... 5.23. S. 8.... Désignation Aylvain Froelien

	! Nombre	! !							
•	! total !	5.4	111.4	1164!	!!!	!	!!	!!!	
! 1	! 2.4	0	! 4	! 13 ×!	!	!	!	!	
: 35	17	21	: 5	13 *	!	:	!	!	
18 3	18	.1	! 9	12 1	!	!	!!	!	
1 4	. 20	A	6	18			!!		
1 5	! 20	2,	16	15 1			:		

D le 14-4-63 x

Annob: 1966

Baptaconent . 5. . 23 S. S. .... Désignation . Aylvain Fraelish

N MAN MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	! Nombre								
		26,3 31.3		!!	!	!!!!	!		
1	! (0	1 5 4 7	1 8 1	!	1	!	!!		
2	: 12	1 14	191	1		!	!		
3	16	3 x 5.	16 1	i	!	i	į		
4	! 9	2 4	171	į		i	!		
5	! 12	0 2	6	!		i	i		

Dle 2- 4- 642 (+3)

Désignation :

Sylvain Frælich

VASSAL 5 Planche 23 côté \$ Nº 8 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: Sylvain Froelietz

Clos 5 Planche 23 côté S rang 8 souche I 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3,
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Lybain Freehch

Planche 23 Côté S8 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (I) - là raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré (7)- vert 8. 52

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remes Juni 62

Nº ordre

Désignation

Sylvain Freelich

VASSAL 5 Planche 23 côté nº 58 souche 1 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux δ - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ( séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

luns on

Désignation: Falsay & Sylvain Froelish Emplacement: 5.2359

#### FEUILLE ADULTE.

### colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et norvures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tournenté (5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Wervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Val

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 7 65

No d'ordre

Désignation

Aylvain Foelich

VASSAL

5 Planche 93 côté 5 Nº 8 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbace? mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9.

- Coloration régulière1- irrégulière 2.

- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 eveîde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore(1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 55 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre ) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 51 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 52 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Bouril 6

Dénomination ..... Sylvain. Froelish Planche ..... côtó ..... rang 5.23 5. souche 1 3-3-4-5 SARNUUT DE VIGITA : long (1), Moyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifić (()), peu ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), strice (0), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), soteux (5), velouté (6), a andeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : ......... cms. egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (6).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9-11-63

Nº d'ordre: . 0270-06 Désignation: Sylvain Froelich
Origine :
Emplacement: 5.2358. Vac
8 - Angle des nervures
9L <sub>1</sub> /L · · · · · · · · · ①-②-3.
10 - L <sub>2</sub> /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 6)-1-2-3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 8,
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5)
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.